

YKK

Little Parts. Big Difference.®

Каталог продукции YKK

Молния

Кнопки и Пуговицы

Текстильная и пластиковая фурнитура



Fastening Products Group

Содержание

1- Корпоративная информация

Философия Компании YKK	1
Группа Компании YKK	2
YKK Турция	3
Представительство в Казахстане	4
Сертификаты	

2- Общая информация о молниях

Структура молний	5
Разделение молний по их функциональным особенностям	6
Стандарты для определения размеров молний	7

3- Как пользоваться каталогом компании 'YKK'

Разъяснение кодовой системы компании 'YKK'	18
Типы молний	19
Функции и коды молниях	20
Функции и коды слайдеров	21
Ассортимент молний YKK Турция	22

4- Металлическая молния

23

5- Витая молния

38

6- VISLON® Тракторная молния

45

7- Excella® Молния

52

8- Специальные подвески

57

9- Кнопки и пуговицы

66


Корпоративная информация

ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ YKK

Компания YKK уделяет большое внимания корпоративным ценностям.

Этот принцип положительно влияет на нашу оперативную и управленческую деятельность. Философию «Цикл Добродетеля» Господина Йошиды-основателя компании-YKK, продолжает это философия.

Господин Йошида эту философию объяснил так: <Никто не может быть успешным, если не помогает кому-то.>



Со словами господина Йошиды эта философия означает «Цикл добродетеля». Значение этой философии объясняет что «Никто не может быть успешным, если не помогает кому-то.» По этой философии господин Йошида должен производить полезные, высококачественные соединительные материалы.

Господин Йошида думал и пришли к решению что, соединительные материалы, которые используются на важных местах, должны быть долгосрочными, стойкими, высокоэффективными. По его словам, продукты, производимые фирма-YKK, должны быть полезными всем.

По основным принципам фирма-YKK, начала вертикальное производство. И так доказала что, кроме соединительных материалов она производит полиэстер, латунь, которые используются в производстве концов молнии, полос молнии, зубов молнии и машин для производства молнии.

ГРУППА YKK / YKK GROUP

Компания YKK была создана Тадао Йошидой (Tadao Yoshida) в 1934 году с целью производства молнии. В первые годы она была названа как «Йосхида Когё Кабушикикайша» или кратко YKK. Это название означало имя основателя и общество с органиченной ответственностью. (Из-за длины этого названия оно было переведено на Английский как «Yoshida Ltd.» Со временем буквы YKK, были написаны как лого на продуктах и стало маркой компании.




Фирма YKK осуществляет свою деятельность в Центральной/Северной Америке, Южной Америке, ЭМЭА (Европа, Средний Восток и Африка) Восточной Азии, АСАО (АСЕАН, Южная Азия, Океания) и Японии. Учреждение YKK, осуществляет деятельность в более чем 71-ой стране мира, с более 40.000 сотрудниками.

Кроме молнии, фирма YKK, производит различные объединяющие продукты, как пуговицы, липучки, пластиковые аксессуары, крючки, заклепки. А также она производит системы ввода окон и зданий, алюминиевые материалы для малых, больших, средних и высоких зданий.

Структура управления группы YKK носит глобальный характер.

Производство осуществляется коммерческими деятельностью, которые состоят из архитектурных и соединительных продуктов. И также поддерживается отделом технико-инженерного. Продажа, маркетинг и обслуживание клиентов выполняются нашими компаниями, которые осуществляют свою деятельность в 6 континентах мира.



YKK (TÜRKİYE) A.Ş. YKK (TURKEY) A.S.

Компания YKK Турция, является частью группы YKK EMEA, которая начала свою работу через представительство в Стамбуле в 1991 году. Изготовление продукции в Турции началось в 1993 году с появления фабрики молний в Черкезкой. в 1997 было открыто отделение в Измире, а в 1999 также была открыта фабрика пуговиц и фурнитуры в Черкезкой. Тем временем, производство молний было расширено трижды в 1997, 2002 и 2004. Кроме того, в 2010 был открыт магазин Excella в Зейтинбурну. При содействии четырехсот сотрудников, YKK обеспечивает текстильную промышленность, а также сектор готовой одежды продукцией высокого качества и достойным сервисом.

YKK Central Asia Representative office

Abai Avenue 42, Baykonur Business Center, Floor 10, Office 105, 05000 Almaty, Kazakhstan

Tel: +7727 225 05 02 Fax: +7727 225 05 89

YKK Представительство в Центральной Азии

Проспект Абая 42, Бизнес центр «Байконур». Этаж 10, офис 105, 05000 Алматы, Казахстан

Tel: +7727 225 05 02 Fax: +7727 225 05 89

Yasuhiro Yamashita / Ясухиро Ямашита

Head of Representative Office / Глава Представительства

Central Asia Representative Office

Abai Avenue 42 Baykonur Business Center Floor 10 Office 105

05000 Almaty, Kazakhstan

Mobile : +7701 223 99 23

Tel : +7727 225 05 02

Fax : +7727 225 05 89

E-Mail : yyamashita@ykk.com.tr

Mr. Mikhail Griбанov / Михаил Грибанов

Sales Representative / Торговый представитель

Central Asia Representative Office

Abai Avenue 42 Baykonur Business Center Floor 10 Office 105

05000 Almaty, Kazakhstan

Mobile : +7 701 244 26 16

Tel : +7 727 225 03 47

Fax : +7727 225 05 89

E-Mail : mgribanov@ykk.com.tr

Ms. AKBOTA MAULESHEVA / Акбота Маулешева

Sales Operation Representative / Торговый Представитель

Central Asia Representative Office

Abai Avenue 42 Business Center Baikonyr, Floor 10 Office 105

05000 Almaty, Kazakhstan

Tel : +77272250544

Fax : +77272250589

E-mail : amaulesheva@ykk.com.tr

Mr. Rical Odabas / Риджал Одабаш

Regional Sales Representative/ Региональный торговый представитель

Maslak Mah. Eskibuykdere Cad №:27 Orjin Maslak Plasa Kat:8

34398 Sariyer / Istanbul – Turkey

Mobile : +90 533 956 95 10

Tel : +90 212 314 79 00

Fax : +90 212 314 79 15

E-Mail : rodabas@ykk.com.tr

CERTIFICATES



TSE 11516

This certificate shows that the requirements of the TS 11516/NOVEMBER 1995 standards are covered and allows use of the TSE mark. The certificate which is being revised every year, was granted on August 15th 2000.

ISO 9001

ISO 9001:2000 Quality Management System Certificate awarded for manufacturing of slide fasteners; design and manufacturing of buttons, rivets and snaps; marketing of textile accessories is valid until June 2017.



ISO 14001

ISO 14001:2004 Environmental Management System Certificate awarded for manufacturing of slide fasteners; design and manufacturing of buttons, rivets and snaps; marketing of textile accessories is valid until June 2017.

M&S CS13 Laboratory Accreditation

This certificate indicates that the relevant YKK A.Ş. Turkey personnel have been found competent to carry out the necessary tests stated accurately and reliably according to CS13 Laboratory Accreditation. This certificate is renewing every year.



OHSAS 18001

OHSAS 18001 Occupational Health and Safety System Certificate awarded for manufacturing of slide fasteners; design and manufacturing of buttons, rivets and snaps; marketing of textile accessories and field technical service is valid until August 2017.

Общая информация о МОЛНИЯХ

Структура молний

Молния состоит из трёх основных частей: Слайдер / Звенья / Тесьма

Звенья

Когда молния закрыта звенья или зубья соединяют обе половинки ленты друг с другом. Надёжное функционирование молнии при одновременно высокой эластичности обеспечивается строго определённым зазором между звеньями и специальной геометрией звеньев. Когда обе половинки молнии соединены между собой, они формируют цепь.

Тесьма

Тесьма производится специально для застёжек-молний. Обычно она состоит из полиэстера, однако, в зависимости от области применения, она может также быть из другого синтетического волокна, из винила или хлопка.

Верхний ограничитель

Слайдер

Слайдер соединяет или разъединяет звенья, когда молния закрывается или открывается. Существуют различные виды замков. По цвету, назначению и дизайну ручки имеется обширный стандартный ассортимент. Помимо этого, по желанию, подвески могут быть выполнены индивидуально.

Разъёмная

Insert Pin

Box Pin

Фиксатор
(Разъём)


Ушко для подвески

Корпус

Подвеска

НЕРАЗЪЁМНАЯ

Разделение молний по их функциональным особенностям



ОСНОВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СЛАЙДЕРОВ

Нефиксирующий замок Подвеска не фиксирует замок при любом положении корпуса. DF 	Автоматический замок Замок автоматически фиксирует без применения силы к подвеске. DA 	Замок Полуавтомат Когда подвеска опущена вниз, замок фиксирует. Когда подвеска поднята вверх, замок не фиксирует. DS 
Джинсовый Замок Слайдер-полуавтомат для одежды из джинсовой ткани. GSN8 	Замок ручной фиксации В положении, когда подвеска опущена вниз, срабатывает фиксатор, удерживающий замок на звеньях. DP 	Замок с двумя подвесками Открывает или закрывает с двух сторон изделия (не фиксирующий или автофиксирующий замок) DX/DW/DD 
Замок с перекидной подвеской Подвеска движется по изогнутому рельсу. Молния может быть открыта или закрыта с двух сторон изделия. (Автофиксирующий замок) DU 	Пластиковый слайдер Не фиксирующий или автофиксирующий замок. (фиксатор сделан из металла) TA/TX 	

Стандарты для определения размеров молний

Длина A является для заказа определяющей!

Функция	Чистая длина (A)	Измерение добавочной длины верхнего края тесьмы (B)		Измерение добавочной длины нижнего края тесьмы (B)
Неразъемная	От верхнего ограничителей до нижних ограничителей	От верхних ограничителей до конца зарубок верхнего края тесьмы		От нижнего ограничителя до конца зарубок нижнего края тесьмы
Разъемная	От верхнего края слайдера до конца фиксатора (разъема)	От верхних ограничителей до верхнего края тесьмы		
Двухзамковая (X-тип)	От верхнего края одного слайдера до верхнего края другого слайдера	От верхних ограничителей до конца зарубок верхнего края тесьмы		Такое же как и у верхнего края тесьмы (B)
Двухзамковая (O-тип)	От конца нижнего ограничителя до конца другого нижнего ограничителя	От расположенного сверху нижнего ограничителя до конца зарубок верхнего края тесьмы		От расположенного снизу нижнего ограничителя до конца зарубок нижнего края тесьмы
Двухзамковая разъемная	От верхнего края главного слайдера до нижнего края дополнительной ленты	От верхнего ограничителя до верхнего края тесьмы		
Перекидной слайдер	От изогнутого рельса перекидного слайдера до конца удерживающего блока	От верхних ограничителей до верхнего края тесьмы.		

Измерение длины молнии (A) и допустимые от нее отклонения

Во время измерения, молния должна быть полностью закрыта и размещена на гладкой поверхности, без применения усилий к их растяжению.

Длина молнии (см)	Допустимые отклонения		
	MF	VF	CF, CC
A < 30	± 3 mm	± 3 mm	± 4 mm
30 < A < 60	± 5	± 6	± 7
60 < A < 100	+ 7; - 5	± 8	± 10
100 < A	± 1 %A	± 1,2 %A	± 1,2 %A

(A) = Чистая длина молний

(B) = Добавочная длина верхнего края тесьмы

(C) = Добавочная длина нижнего края тесьмы


(MF) = Металлическая молния

(CF, CC) = Витая молния

(VF) = VISLON® Тракторная молния

Как пользоваться каталогом компании «YKK»

Разъяснение кодовой системы компании 'YKK'



A- Звенья молнии

B- Функция молнии

C- Тип молнии

D- Функция слайдера



E- Код слайдера







Примеры








MF	Y	G	R	K	B	C		3	9	G	S				Тип 3, металлическая молния темная латунь , неразъёмная , Замок Полуавтомат GS
	R	G	K	B		O	R	5	6	D	A				Тип 5, металлическая молния темная латунь , разъёмная , Автоматический замок DA
CF	C	F			C			3	6	D	A				Тип 3, витая молния, неразъёмная , Автоматический замок DA
	C	I	F		O	R		5	6	D	A				Тип 5, витая молния, разъёмная , Автоматический замок DA
	C	H			C			2	6	D	A				Тип 2, неразъёмная , Потайная молния Автоматический замок DA
VS	V	S			C			3	6	D	A				Тип 3, тракторная молния, неразъёмная , Автоматический замок DA
	V	I			O	L		5	6	D	A				Тип 5, тракторная молния, разъёмная , Автоматический замок DA
	V	S			C			8	6	D	A				Тип 8, тракторная молния, неразъёмная , Автоматический замок DA

*Left insert open-end zippers are mostly used in U.S.A market and right insert is the standard in EMEA.

Типы молний

Металлическая молния							
Цвет	Покрытие	Описание	Доступные типы	Цвет	Покрытие	Описание	Доступные типы
	G	Латунь	3-5-8-10		MN	Анти-никель	3-5-8
	GKB	Темная латунь	3-5-8-10		A	Алюминий	3-5-10
	GTN	Старый никель	3-5-8-10		MDS	Матовый никель	3-5-8
	GK	Черный оксид	3-5-8-10		MKN	Старинное серебро	3-5-8
	R	Бронза	3-5		GKT	Черный блестящий	3-5-8
	GTX	Темная бронза	3-5-8-10		GK	Полностью черный	3-5-8

Spiral Fermuarlar <i>Coil Zippers</i>					
	Описание	Доступные типы		Описание	Доступные типы
	Потайная молния Тип 2, капрон	2		Золотые зубы	3-5
	Потайная молния Тип 3, 5 полиэстер	3-5		Светло-золотые зубы	3-5
	Плоская молния Тип 2,5	2,5		Серебряные зубы	3-5
	Полиэстер	3-5		Чёрные блестящие зубы	3-5
	Матово-золотые зубцы	3-5		Медные зубцы	3-5

Тракторная Молния					
	Тон в тон	3-5-8		Metaluxe® Золото	5-8
	Старое золото	3-5-8		Metaluxe® Серебро	5-8
	Серебро	3-5-8		Metaluxe® Старое Серебро	5-8
	Старое Серебро	3-5-8		Metaluxe® Матовый черный	5-8
	Черный Оксид	3-5-8		Metaluxe® Темное золото	5-8
	Золото	3-5-8		Metaluxe® Золотая латунь	5-8
	VISLON® FLAT	3-5-8		Metaluxe® яркий	5-8
				Metaluxe® медь	5-8

Функции и коды молний

Функции молний

Код	Функция	Пример
C	Неразъёмная	
OR	Разъёмная(OR)	
OL	Разъёмная(OL)	
MR	Двухзамковая (MR)	
ML	Двухзамковая (ML)	
C	Неразъёмная двухзамковая Тип О	
C	Неразъёмная двухзамковая Тип Х	

Коды молний

Тип	Металл	Витая	VISLON® Тракторная
2		TR	
2,5		TR	
3	TR	TR	TR
4	M		M
4.5		M	M
5	TR	TR	TR
7	M		
7,5			M
8	TR	M	TR
9,5			M
10	TR	M	M

TR : Производство YKK Турция

M : Производство не в Турции

 : YKK не производит

Функции и коды слайдеров

Функции слайдеров

Тип	Код	Назначение
Нефиксирующий	1	Сумки , чемоданы
Ручной фиксации	2	Сумки , чемоданы
Зазубриной	3	Тенты, спальные мешки , сумки
Нефиксирующий с двумя подвесками	5	Карманы
Автоматический	6	Одежда
Автоматический с двумя подвесками	7	Спальные мешки, военная одежда
С перекидной подвеской	8	Куртки, тенты, спальные мешки, верхняя одежда, военная одежда
Полуавтомат	9	Брюки, юбки

Код слайдера

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Материал	Функция	Код подвески					Покрытие		

Материал

D	Выплавка
G	Латунь
T	Пластиковый

Покрытие

	H3	Старый Никель
	C6	Матовый Никель
	C5	Анти-Никель
	SNL	Старинное Серебро
	X6	Черный Оксид
	V7	Черный Никель
	TCT	Черный Блестящий
	I	Темная Латунь
	G2	Латунь
	IGT	Потёртая Темная Латунь
	BQ1	Золотистая Бронза
	WBT	Белая Бронза

	WBG	Потёртая Белая Бронза
	X	Старая Медь
	RLT	Блестящая Медь
	XGT	Потёртая Яркая Медь
	RL	Медь
	RLG	Потёртая Медь
	RH1	Тёмная Медь
	Q5T	Золото
	QOT	Темное Золото
	QTT	Яркое Золото
	Q5G	Потёртое Золото
	E	Крашенный в цвет

Выпускаемая продукция YKK Турция

Металлическая молния

Покрытие	YKK Код	Типы Молний
Латунь	YGR	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RG	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGM	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	MG	Тип 10; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Темная латунь	YGRKB	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGKB	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGMKB	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	MGKB	Тип 10; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Старый никель	YGRTH	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGTH	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGMTH	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	MGTH	Тип 10; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Черный оксид	YGRK	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGK	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGMK	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	MGK	Тип 10; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Бронза	YRR	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RR	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Темная бронза	YGRTX	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGTX	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGMTX	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	MGTX	Тип 10; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Анти-никель	YMRN	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RMN	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RMNM	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Алюминий	YARN	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	YAN	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	MAM	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Матовый никель	YMRDS	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RMDS	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RMMDSM	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Старинное серебро	YMRKH	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RMNKH	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RMNMKH	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Черный блестящий	YGRKT	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGKT	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	RGMKT	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая

Тракторная Молния

Покрытие	YKK Код	Типы Молний
Тон в тон	VS	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VI	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VS	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Серебро	VSMV	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VIMV	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VSMV	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Старое Серебро	VSMR	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VIMR	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VSMR	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Старое золото	V SMB	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VIMB	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	V SMB	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Золото	V SMG	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VIMG	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	V SMG	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Черный Оксид	VSMJ	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VIMJ	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VSMJ	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Vislon® Flat	VZA	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VZA	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VZA	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Золото	VYMG	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYMG	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Серебро	VYMV	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYMV	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Старое Серебро	VYMR	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYMR	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Матовый черный	VYMJ	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYMJ	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Темное золото	VYMB	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYMB	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Золотая латунь	VYMP	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYMP	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Яркий	VYQ	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYQ	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Metaluxe® Медь	VYQ - COP5	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	VYQ - COP5	Тип 8; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая

Витая Молния

Покрытие	YKK Код	Типы Молний
Потайная молния Тип 2, капрон	CHC	Тип 2; Неразъемная
Потайная молния Тип 3,5 полиэстер	CHC	Тип 3; 5 Неразъемная
Плоская молния Тип 2,5	FKC	Тип 2.5; Неразъемная
Полиэстер	CF	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	CF	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Серебряные зубы	CM	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	CNM	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Золотые зубы	CM	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	CNM	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Светло-золотые зубы	CM	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	CNM	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Черные блестящие зубы	CM	Тип 3; Неразъемная
	CNM	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Витая (Матово-золотые зубцы)	CM	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	CNM	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Витая(Медные зубцы)	CM	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	CNM	Тип 5; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
Водоотталкивающая	CFT8	Тип 3; Неразъемная
	CFT10	Тип 3; Неразъемная
	CNT8	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая
	CNT10	Тип 3; Неразъемная - Разъемная- Двухзамковая

* We have different alternatives for this product. Please get in touch with Sales or Marketing department for further information.

Left-in production is possible

Металлическая Молния


Металлическая Молния Тип 3

Черный блестящий

Неразъёмная



Разъёмная



Двухзамковая



Тип 3 Металлическая молния возможные варианты покрытий

No	Цвет	Покрытие	Описание	Код	Функция	
1		G	Латунь	YGR	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
2		GKB	Темная латунь	YGRKB	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
3		GTH	Старый никель	YGRTH	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
4		GK	Черный оксид	YGRK	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
5		R	Бронза	YRR	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	-
6		GTX	Темная бронза	YGRTX	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
7		MN	Анти-никель	YMRN	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
8		A	Алюминий	YARN	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	-
9		MDS	Матовый никель	YMRDS	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
10		MKN	Старинное серебро	YMRKN	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	-
11		GKT	Черный блестящий	YGRKT (C-RAKKA)	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓
12		GK	Полностью черный	YGRK (EP-RAKKA)	Неразъемная	✓
					Разъемная	✓
					Двухзамковая	✓

Важное замечание : Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Мы рекомендуем провести предпроизводственные испытания на молниях, которые будут являться объектом обработки (покраски, стирки и т.д.)

Цель испытания состоит в оценке появления любых нежелательных последствий на молнии или одежду. Затем необходимо изменить параметры, чтобы предотвратить такие последствия. Мы также рекомендуем использовать «металлозащиту» и «изолирующие вещества», чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные последствия.

Металлическая Молния Тип 3

Металлическая молния Тип 3 Возможные варианты слайдеров

				
DA2	DADR2	DAPDLS	DAR203TR	DADHR5
				
DFNT2	DACR7	ZF	CA	DFW
				
DAP1	DALH5	DADR4	DU	GSN8
				
GSN8TK01	GSN8TK02	GSN8TK03	GSN8TK04	GSN8TK05
				
DADRB3	DAZ1+kapak (+cover)			


Металлическая Молния Тип 5

Анти Никель

Неразъёмная




Разъёмная



Двухзамковая



Тип 5 Металлическая молния возможные варианты покрытий

No	Цвет	Покрытие	Описание	Код	Функция		
1		G	Латунь	RG	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
2		GKB	Темная латунь	RGKB	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
3		GTH	Старый никель	RGTH	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
4		GK	Черный оксид	RGK	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
5		R	Бронза	RR	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	-	
6		GTX	Темная бронза	RGTX	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
7		MN	Анти-никель	RMN	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
8		A	Алюминий	YAN	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	-	
9		MDS	Матовый никель	RMDS	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
10		MKH	Старинное серебро	RMNKH (C-RAKKA)	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	-	
11		GKT	Черный блестящий	RGKT (C-RAKKA)	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
12		GK	Полностью черный	RGK (EP-RAKKA)	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	

Важное замечание : Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Мы рекомендуем провести предпроизводственные испытания на молниях, которые будут являться объектом обработки (покраски, стирки и т.д.) Цель испытания состоит в оценке появления любых нежелательных последствий на молнии или одежду. Затем необходимо изменить параметры, чтобы предотвратить такие последствия. Мы также рекомендуем использовать «металлозащиту» и «изолирующие вещества», чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные последствия.

Металлическая Молния Тип 5

Возможные варианты слайдеров

				
DA8	DA8LHD	DFW	DA8DHR	GSN6
				
DA8CR7	DAZ1+kapak (+cover)	DFNT2	ZA1	CA8
				
DA8R203TR	DA8DR7	DA8P1	DA8BT3	DU7
				
DA8MSL1	DA8R25TR	DA8DR4B	DA8DRB4	

Металлическая Молния Тип 8

Старый никель

Неразъёмная



Разъёмная



Двухзамковая



Тип 8 Металлическая молния возможные варианты покрытий

No	Цвет	Покрытие	Описание	Код	Функция		
1		G	Латунь	RGM	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
2		GKB	Темная латунь	RGMKB	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
3		GTH	Старый никель	RGMTH	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
4		GK	Черный оксид	RGMK	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
5		GTX	Темная бронза	RGMTX	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
6		MN	Анти-никель	RMNM	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
7		MDS	Матовый никель	RMMDSM	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
8		MKH	Старинное серебро	RMNMKH	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	-	
9		GKT	Черный блестящий	RGMKT (C-RAKKA)	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
10		GK	Полностью черный	RGMK (EP-RAKKA)	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	

Важное замечание : Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Мы рекомендуем провести предпроизводственные испытания на молниях, которые будут являться объектом обработки (покраски, стирки и т.д.) Цель испытания состоит в оценке появления любых нежелательных последствий на молнии или одежду. Затем необходимо изменить параметры, чтобы предотвратить такие последствия. Мы также рекомендуем использовать «металло защиту» и «изолирующие вещества», чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные

Металлическая молния Тип 8


Возможные варианты слайдеров

				
DAD	DADR7	DAP1	DADHR8	DABT3
				
DFNT2	CA	ZAP	DAZ1+kapak (+cover)	DACR7
				
DAH	DAPDL8	DADRB4	DAR25TR	DALHD/DALH8

Металлическая Молния Тип 10

Латунь


Неразъёмная




Разъёмная



Двухзамковая



Тип 10 Металлическая молния возможные варианты покрытий

No	Цвет	Покрытие	Описание	Код	Функция		
1		G	Латунь	MG	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
2		GKB	Темная латунь	MGKB	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
3		GTH	Старый никель	MGTH	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
4		GK	Черный оксид	MGK	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
5		GTX	Темная бронза	MGTX	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
6		A	Алюминий	MA	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	

Важное замечание : Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Окисление молнии может привести к появлению пятен на светлой одежде, т.к. процесс окисления является естественным. Поэтому предлагается провести тестирование перед производством для того, чтобы проследить за процессом воздействия молнии на одежду.

Мы рекомендуем провести предпроизводственные испытания на молниях, которые будут являться объектом обработки (покраски, стирки и т.д.) Цель испытания состоит в оценке появления любых нежелательных последствий на молнии или одежду. Затем необходимо изменить параметры, чтобы предотвратить такие последствия. Мы также рекомендуем использовать «металлозащиту» и «изолирующие вещества», чтобы свести к минимуму возможные неблагоприятные

Size 10 Top Open

Этот продукт который имеет функцию Top open для чрезвычайных ситуаций, изготавливается специально для технической одежды. Например: Пожарных, полицейских, военных и т.д. Кроме того он может быть произведен при помощи е горючей ленты «FR19»

Возможные варианты покрытий на 'Top Open' ; Латунь (G) , Алюминий (A) и Черный Оксид (GK).



Металлическая молния Тип 10

Возможные варианты слайдеров



Металлическая Молния Функции и коды

Тип 3

Продукт	Описание	Тип Слайдера	Тип Тесьмы
YGRC-36 DA PT	Тип 3 Латунь Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRC-36 DA Хлопок-сырец	Тип 3 Латунь Неразъёмная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
YGRC-36 DA Индиго	Тип 3 Латунь Неразъёмная	Автоматический замок	Индиго
YGRC-39 GS PT	Тип 3 Латунь Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YGRC-39 GS Хлопок-сырец	Тип 3 Латунь Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Хлопок-сырец
YGRC-39 GS Индиго	Тип 3 Латунь Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Индиго
YGROR-36 DA PT	Тип 3 Латунь Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRMMR-3* DA	Тип 3 Латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKBC-36 DA PT	Тип 3 Темная латунь Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKBC-39 GS PT	Тип 3 Темная латунь Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YGRKBOR-36 DA PT	Тип 3 Темная латунь Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRMKBMR-3* DA	Тип 3 Темная латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YGRTHC-36 DA PT	Тип 3 Старый никель Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRTHC-39 GS PT	Тип 3 Старый никель Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YGRTHOR-36 DA PT	Тип 3 Старый никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRMTHMR-3* DA	Тип 3 Старый никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKC-36 DA PT	Тип 3 Черный оксид Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKC-39 GS PT	Тип 3 Черный оксид Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YGRKOR-36 DA PT	Тип 3 Черный оксид Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRMKMR-3* DA	Тип 3 Черный оксид Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YRRC-36 DA PT	Тип 3 Бронза Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YRROR-36 DA PT	Тип 3 Бронза Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRTXC-36 DA PT	Тип 3 Темная бронза Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRTXC-39 GS PT	Тип 3 Темная бронза Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YGRTXOR-36 DA PT	Тип 3 Темная бронза Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRMTXMR-3* DA	Тип 3 Темная бронза Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YMRNC-36 DA PT	Тип 3 Анти-никель Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YMRNC-36 DA CT	Тип 3 Анти-никель Неразъёмная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
YMRNC-36 DA Индиго	Тип 3 Анти-никель Неразъёмная	Автоматический замок	Индиго
YMRNC-39 GS PT	Тип 3 Анти-никель Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YMRNC-39 GS Хлопок-сырец	Тип 3 Анти-никель Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Хлопок-сырец
YMRNC-39 GS Индиго	Тип 3 Анти-никель Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Индиго
YMRNOR-36 DA PT	Тип 3 Анти-никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YMRNMNR-3* DA	Тип 3 Анти-никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YARNC-36 DA PT	Тип 3 Алюминий Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YARNC-36 DA Индиго	Тип 3 Алюминий Неразъёмная	Автоматический замок	Индиго
YARNC-39 GS PT	Тип 3 Алюминий Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YARNC-39 GS Индиго	Тип 3 Алюминий Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Индиго
YARNOR-36 DA PT	Тип 3 Анти-никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YARNOR-36 DA Индиго	Тип 3 Анти-никель Разъёмная	Автоматический замок	Индиго
YMRDSC-36 DA PT	Тип 3 Матовый никель Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YMRDSC-39 GS PT	Тип 3 Матовый никель Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YMRDSOR-36 DA PT	Тип 3 Матовый никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YMRMDSMR-3* DA PT	Тип 3 Матовый никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YMRKHC-36 DA PT	Тип 3 Старинное серебро Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YMRKHOR-36 DA PT	Тип 3 Старинное серебро Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YMRKHMR-3* DA PT	Тип 3 Старинное серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKTC-36 DA PT	Тип 3 Черный блестящий Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKTC-39 GS PT	Тип 3 Черный блестящий Неразъёмная	Замок Полуавтомат	Полиэстер
YGRKTOR-36 DA PT	Тип 3 Черный блестящий Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRMKTMR-3* DA PT	Тип 3 Черный блестящий Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKC-36 DA PT EP-RAKKA	Тип 3 Полностью черный Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRKOR-36 DA PT EP-RAKKA	Тип 3 Полностью черный Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YGRMKMR3* DA PT EP-RAKKA	Тип 3 Полностью черный Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер

Тип 5

Продукт	Описание	Тип Слайдера	Тип Тесьмы
RGC-56 DA PT	Тип 5 Латунь Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGC-56 DA Хлопок-сырец	Тип 5 Латунь Неразъёмная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RGOR-56 DA PT	Тип 5 Латунь Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGOR-56 DA Хлопок-сырец	Тип 5 Латунь Разъёмная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RGMMR-5* DA PT	Тип 5 Латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGMMR-5* DA Хлопок-сырец	Тип 5 Латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RGKBC-56 DA PT	Тип 5 Темная латунь Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGKBOR-56 DA PT	Тип 5 Темная латунь Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGKMBMR-5* DA PT	Тип 5 Темная латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGTHC-5 DA PT	Тип 5 Старый никель Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGTHOR-5 DA PT	Тип 5 Старый никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTNMR-5* DA PT	Тип 5 Старый никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGKC-56 DA PT	Тип 5 Черный оксид Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGKOR-56 DA PT	Тип 5 Черный оксид Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKMR-5* DA PT	Тип 5 Черный оксид Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RRC-56 DA PT	Тип 5 Бронза Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RROR-56 DA PT	Тип 5 Бронза Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGTXC-5 DA PT	Тип 5 Темная бронза Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGTXOR-5 DA PT	Тип 5 Темная бронза Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTXMR-5* DA PT	Тип 5 Темная бронза Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RMNC-56 DA Хлопок-сырец	Тип 5 Анти-никель Неразъёмная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RMNC-56 DA PT	Тип 5 Анти-никель Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNOR-56 DA PT	Тип 5 Анти-никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNOR-56 DA Хлопок-сырец	Тип 5 Анти-никель Разъёмная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RMNMMR-5* DA PT	Тип 5 Анти-никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMMR-5* DA Хлопок-сырец	Тип 5 Анти-никель Двухзамковая	Автоматический замок	Хлопок-сырец
YANC-56 DA PT	Тип 5 Алюминий Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
YANOR-56 DA PT	Тип 5 Анти-никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RMDSC-56 DA PT	Тип 5 Матовый никель Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RMDSOR-56 DA PT	Тип 5 Матовый никель Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RMDSMR-5* DA PT	Тип 5 Матовый никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RMNKNHC-56 DA PT	Тип 5 Старинное серебро Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNKNOR-56 DA PT	Тип 5 Старинное серебро Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNKNMR-5* DA PT	Тип 5 Старинное серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGKTC-56 DA PT	Тип 5 Черный блестящий Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGKTOR-56 DA PT	Тип 5 Черный блестящий Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGKTMTR-5* DA PT	Тип 5 Черный блестящий Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGKC-56 DA PT EP-RAKKA	Тип 5 Полностью черный Неразъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGKOR-56 DA PT EP-RAKKA	Тип 5 Полностью черный Разъёмная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKMR5* DA PT EP-RAKKA	Тип 5 Полностью черный Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер

Тип 8

Продукт	Описание	Тип Слайдера	Тип Тесьмы
RGMC-86 DA PT	Тип 8 Латунь Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMC-86 DA COTON	Тип 8 Латунь Неразъемная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RGMOR-86 DA PT	Тип 8 Латунь Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMOR-86 DA COTON	Тип 8 Латунь Разъемная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RGMMR-8° DA PT	Тип 8 Латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGMMR-8° DA COTON	Тип 8 Латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RGMKBC-86 DA PT	Тип 8 Темная латунь Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKBOR-86 DA PT	Тип 8 Темная латунь Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKBMR-8° DA PT	Тип 8 Темная латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTHC-86 DA PT	Тип 8 Старый никель Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTHOR-86 DA PT	Тип 8 Старый никель Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTHMR-8° DA PT	Тип 8 Старый никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKC-86 DA PT	Тип 8 Черный оксид Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKOR-86 DA PT	Тип 8 Черный оксид Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMMR-8° DA PT	Тип 8 Черный оксид Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTXC-86 DA PT	Тип 8 Бронза Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTXOR-86 DA PT	Тип 8 Темная бронза Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMTXMR-8° DA PT	Тип 8 Темная бронза Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMC-86 DA PT	Тип 8 Анти-никель Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMC-86 DA COTON	Тип 8 Анти-никель Неразъемная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RMNMOR-86 DA PT	Тип 8 Анти-никель Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMOR-86 DA COTON	Тип 8 Анти-никель Разъемная	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RMNMMR-8° DA PT	Тип 8 Анти-никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMMR-8° DA COTON	Тип 8 Анти-никель Двухзамковая	Автоматический замок	Хлопок-сырец
RMMDSC-86 DA PT	Тип 8 Матовый никель Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RMMDSOR-86 DA PT	Тип 8 Матовый никель Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RMMDSMR-8° DA PT	Тип 8 Матовый никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMKHC-86 DA PT	Тип 8 Старинное серебро Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMKHOR-86 DA PT	Тип 8 Старинное серебро Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RMNMKMR-8° DA PT	Тип 3 Старинное серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKTC-86 DA PT	Тип 8 Черный блестящий Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKTOR-86 DA PT	Тип 8 Черный блестящий Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKTMR-8° DA PT	Тип 8 Черный блестящий Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKC-86 DA PT EP-RAKKA	Тип 8 Полностью черный Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKOR-86 DA PT EP-RAKKA	Тип 8 Полностью черный Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
RGMKMR-8° DA PT EP-RAKKA	Тип 8 Полностью черный Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер

Тип 10

Продукт	Описание	Тип Слайдера	Тип Тесьмы
MGC-106 DA PT	Тип 10 Латунь Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGOR-106 DA PT	Тип 10 Латунь Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGMMR-10° DA PT	Тип 10 Латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
MGOR-106 DA TOP-OP PT	TİP-10 PİRİNÇ DİŞ SEPARÉ (TOP OPEN) / SIZE-10 BRASS TEETH OPEN END (TOP OPEN)	Автоматический замок	Полиэстер
MGKBC-106 DA PT	Тип 10 Темная латунь Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGKBOR-106 DA PT	Тип 10 Темная латунь Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGMKBMR-10° DA PT	Тип 10 Темная латунь Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
MGTHC-106 DA PT	Тип 10 Старый никель Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGTHOR-106 DA PT	Тип 10 Старый никель Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGMTHMR-10° DA PT	Тип 10 Старый никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
MGKC-106 DA PT	Тип 10 Черный оксид Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGKOR-106 DA PT	Тип 10 Черный оксид Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGMKMR-10° DA PT	Тип 10 Черный оксид Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
MGKOR-106 DA TOP-OP PT	TİP-10 SIYAH Oksit Diş SEPARÉ (TOP OPEN) / SIZE-10 BLACK OXIDES TEETH OPEN END (TOP OPEN)	Автоматический замок	Полиэстер
MGTXC-106 DA PT	Тип 10 Бронза Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGMTXOR-106 DA PT	Тип 10 Темная бронза Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MGMTXMR-10° DA PT	Тип 10 Темная бронза Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
MAC-106 DA PT	Тип 10 Алюминий Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MAOR-106 DA PT	Тип 10 Анти-никель Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
MAMMR-10° DA PT	Тип 10 Анти-никель Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер

Витая Молния

Витая Молния

CHC-26

Неразъёмная



CHC-36

Неразъёмная



CHC-56

Неразъёмная



FKC

Неразъёмная



CFC-36

Неразъёмная



CFOR-36

Разъёмная



CFMR-36

Двухзамковая



Витая Молния


CIFC-56

Неразъёмная



CIFOR-56

Разъёмная



CIFMR-56

Двухзамковая




Серебряные зубы

Неразъёмная



Золотые зубы

Двухзамковая




Светло-Золотые зубы

Разъёмная








Чёрные блестящие зубы

Неразъёмная



Витая Молния функции и коды

№	Цвет	Описание	Код	Тип	Функция		
1		Потайная молния Типкапрон	CHC	2	Неразъемная	✓	
					Разъемная	-	
					Двухзамковая	-	
2		Потайная молния Типполиэстер	CHC	3-5	Dipli Closed End	✓	
					Separe Open End	-	
					Çift Yönlü Movable	-	
3		Плоская молния Тип	FKC	2,5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	-	
					Двухзамковая	-	
4		Серебряные зубы	CM (3) CNM (5)	3-5	Dipli Closed End	✓	
					Separe Open End	✓	
					Çift Yönlü Movable	✓	
5		Черные блестящие зубы	CM (3) CNM (5)	3-5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
6		Золотые зубы	CM (3) CNM (5)	3-5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
7		Светло-Золотые зубы	CM (3) CNM (5)	3-5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
8		Матово-золотые зубцы	CM (3) CNM (5)	3-5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
9		Медные зубцы	CM (3) CNM (5)	3-5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
10		Полиэстер	CF (3) CIF (5)	3-5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	
11		Водоотталкивающая	CFT (3) CNT (5)	3-5	Неразъемная	✓	
					Разъемная	✓	
					Двухзамковая	✓	

Витая молния Тип 2 Потайная Возможные варианты слайдеров

					
DA	DADR4	DAR203	DACR7	CA	DA Laser Logo

Витая молния Тип 3 Потайная Возможные варианты слайдеров

						
DA9	DADR4	DAR203	DACR7	CA	DADR2A	DAP1

Витая молния FKC-256 Возможные варианты слайдеров

					
DA	DADR4	DAR203	DACR7	CA	DADR2

			
DAPDLS	DS3	DFL	DFW

Витая молния Тип 3 Неразъёмная Возможные варианты слайдеров

					
DA	DSPTR1	DACR7	DALH5	DADRB3	DAPDLS
					
DADR2	DADR4	CA	DADHR	DFNT2	DFW
					
ZF	DFL				

Витая молния Тип 3 Разъёмная Возможные варианты слайдеров

					
DA0	DSOPTR1	DAOCR7	DAOLHD	DAODRB3	DAOPDLS
					
DAODR2	DAODR4	CAO	DAODHR5		

Витая молния Тип 5 Возможные варианты слайдеров

					
DA8	DSPTR1	DA8CR7	DA8LHD	DA8DRB4	DA8MSL1
					
DA8BT3	DA8DR4B	CA8	DA8DHR	DFNT2	DF3W
					
ZA1P	DFL-K	DU	DA8DR7	DA8H3TR	DA9

[illegible]

VISLON® Тракторная Молния

VISLON® Тракторная Молния

Тон в тон Тип 3

Неразъёмная



Тон в тон Тип 5

Разъёмная



Тон в тон Тип 8

Двухзамковая



Тракторная Плоская Тип 5

Неразъёмная



Золотая Тип 5

Двухзамковая



VISLON® Тракторная Молния

Metaluxe® Серебро Тип 5

Неразъёмная



Metaluxe® Серебро Тип 5

Разъёмная



Metaluxe® Серебро Тип 5

Двухзамковая



Metaluxe® Золото Тип 8

Неразъёмная



Metaluxe® Золото Тип 8

Разъёмная







Metaluxe® Золото Тип 8

Двухзамковая



VISLON® Тракторная Молния Функции и коды

Sayı No	Renk Color	Açıklama Explanation	Kod Code	Tip Size	Fonksiyon Function		Left - in
1		Тон в тон	VS	3	Неразъемная	✓	-
			VI	5	Разъемная	✓	✓
			VS	8	Двухзамковая	✓	✓
2		Старое золото	V SMB	3	Неразъемная	✓	-
			V IMB	5	Разъемная	✓	✓
			V SMB	8	Двухзамковая	✓	✓
3		Серебро	V SMV	3	Неразъемная	✓	-
			V IMV	5	Разъемная	✓	✓
			V SMV	8	Двухзамковая	✓	✓
4		Старое Серебро	V SMR	3	Неразъемная	✓	-
			V IMR	5	Разъемная	✓	✓
			V SMR	8	Двухзамковая	✓	✓
5		Черный Оксид	V SMJ	3	Неразъемная	✓	-
			V IMJ	5	Разъемная	✓	✓
			V SMJ	8	Двухзамковая	✓	✓
6		Золото	V SMG	3	Неразъемная	✓	-
			V IMG	5	Разъемная	✓	✓
			V SMG	8	Двухзамковая	✓	✓
7		Тракторная плоская	VZA	3-5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
8		Metaluxe® Золото	VYMG	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
9		Metaluxe® Gümüş Silver	VYMV	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
10		Metaluxe® Старый никель	VYMR	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
11		Metaluxe® Матовый черный	VYMJ	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
12		Metaluxe® Темное золото	VYMB	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
13		Metaluxe® Золотая латунь	VYMP	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
14		Metaluxe® Metaluxe® Яркий	VYQ	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-
15		Metaluxe® Metaluxe® Медь	VYQ - COP5	5-8	Неразъемная	✓	-
					Разъемная	✓	-
					Двухзамковая	✓	-

VISLON® Тракторная молния Тип 3

Возможные варианты слайдеров

				
DA	DACR7	DALH5	DADHR5	DADR4
				
DAR203TR	DAPDLS	DU	CA	DADRB3
				
DSPTR1	DADR2			

VISLON® Тракторная молния Тип 5 Возможные варианты слайдеров

				
DA86	DA8BT3	DA8LHD	DA8DHR	DA8DR4B
				
DA8R25TR	DA8MSL1	DU	DA8DSP	DA8DRB4
				
DSPTR1	DA8CR7	DA8H3TR	CA8	ZAP

VISLON® Тракторная молния Тип 8 Возможные варианты слайдеров

				
DAG	DAGCR7	DAGLH8	DAGDHR8	DAGDR4B
				
DAGR203TR	DAGPDL8	DU	CAG	

VISLON® Тракторная Молния Функции и коды

Продукт	Описание	Тип Слайдера	Тип Тесьмы
VSC-36 DA	Тип 3 Тон в тон Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSOR-36 DA	Тип 3 Тон в тон Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMR-3* DA	Тип 3 Тон в тон Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VIC-56 DA	Тип 5 Тон в тон Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VIOR-56 DA	Тип 5 Тон в тон Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VIMR-5* DA	Тип 5 Тон в тон Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VSC-86 DAG	Тип 8 Тон в тон Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSOR-86 DAG	Тип 8 Тон в тон Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMR-8* DAG	Тип 8 Тон в тон Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VSMVC-36 DA	Тип 3 Серебро Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMVOR-36 DA	Тип 3 Серебро Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMVMR-3* DA	Тип 3 Серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VIMVC-56 DA	Тип 5 Серебро Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VIMVOR-56 DA	Тип 5 Серебро Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VIMVMR-5* DA	Тип 5 Серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VSMVC-86 DAG	Тип 8 Серебро Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMVOR-86 DAG	Тип 8 Серебро Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMVMR-8* DAG	Тип 8 Серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VSMRC-36 DA	Тип 3 Старое Серебро Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMROR-36 DA	Тип 3 Старое Серебро Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMRMR-3* DA	Тип 3 Старое Серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VIMRC-56 DA	Тип 5 Старое Серебро Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VIMROR-56 DA	Тип 5 Старое Серебро Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VIMRMR-5* DA	Тип 5 Старое Серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VSMRC-86 DAG	Тип 8 Старое Серебро Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMROR-86 DAG	Тип 8 Старое Серебро Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMRMR-8* DAG	Тип 8 Старое Серебро Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер
VSMBC-36 DA	Тип 3 Старое золото Неразъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMBOR-36 DA	Тип 3 Старое золото Разъемная	Автоматический замок	Полиэстер
VSMBMR-3* DA	Тип 3 Старое золото Двухзамковая	Автоматический замок	Полиэстер

41




Excella®



это металлическая молния высшего качества. блестящий красивый вид создает роскошный вид одежды и сумки. Кроме того, молния имеет широкий цветовой ряд



Разъяснение кодовой системы Excella®



A- Код Excella

B- Тип зубов

C- Покрытие зубов

D- Функция Молнии

E- Тип Молнии

F- Функция Слайдера

G- Код Слайдера

H- Покрытие Слайдера

Примеры:

S G O C — 3 1 D F N T 2 G 2

Тип 3 Excella®, Y Зубы, Золото, Неразъемная, DFNT2 Слайдер

S G W K M R 5 6 D A 8 L H D X6
D A 8 L H D X6

Тип 5 Excella®, W Зубы, Черное Покрытие, Двухзамковая, DA8LHD Слайдер оба верхний и нижний DA8LHD

S G W C O R — 8 6 D A D H R 8 C


Тип 5 Excella®, W серебряные Зубы, Разъемная, DADHR8 слайдер

S G X O L — 5 6 D A 8 P D L X

Тип 5 Excella®, Y Зубы, Темная бронза, Разъемная, DA8PDL Слайдер

Excella®

Светлое золото Тип 3
Неразъёмная



Светлое золото Тип 5
Разъёмная



Светлое золото Тип 8
Двухзамковая



Excella® Возможные Покрытия

№	Цвет	Покрытие	Описание	Тип	Функция		Тип Зубов	
1		H3	Старое Серебро	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
2		C5	Серебр	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
3		I	Темная Латунь	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
4		X	Темная Бронза	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
5		O	Золотая Латунь	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
6		SQ7	Светлое Золото	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
7		QPL	Темное Золото	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
8		C9	Матовое Серебро	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
9		H1	Светлое Старое Серебро	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
10		X7	Черное Покрытие	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	
11		RL	Медь <i>Copper</i>	3-5-8	Неразъемная	✓	Y W	
					Разъемная	✓	Y W	
					Двухзамковая	✓	W	


Excella® Тип 2 и 12, так же молнии Lumina, мы производим в филиалах компании YKK.

Все подвески и слайдеры используемые для металлических молний, так же подходят для Excella®.

YKK

Little Parts. Big Difference.®

Fastening Products Group



Как и в примерах выше, вы можете создать различные цвета поверхностей, выбрав покрытия в соответствии с вашим выбором и творческими предпочтениями.

Для получения подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга



Специальные подвески

Коллекции NMR

				
NMR90 C5 PULL DR3	NMR266 C5 PULL CR3	NMR72 C5 PULL DR3	NMR68 C5 PULL DR3	NMR237 C5 PULL DR3
				
NMR240 C5 PULL DR3	NMR243 C5 PULL DR3	NMR157 C5 PULL DR3	NMR131 C5 PULL DR3	NMR104 C5 PULL DR3
				
NMR229 C5 PULL DR3	NMR197 C5 PULL DR3	NMR216 C5 PULL DR3	NMR222 C5 PULL DR3	NMR293 C5 PULL DR3
				
NMR253 C5 PULL DR3	NMR16 C5 PULL DR3	NMR299 C5 PULL DR3	NMR176 C5 PULL DR3	NMR105 C5 PULL DR3
				
NMR245 C5 PULL DR3	NMR128 C5 PULL DR3	NMR315 C5 PULL DR 3S	NMR162 C5 PULL CR3	NMR147 C5 PULL CR3

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Коллекции NMR

				
NMR212 C5 PULL DR3	NMR34 C5 PULL CR 3	NMR202 C5 PULL CR 3-5	NMR120 C5 PULL DR3	NMR51 C5 PULL CR3
				
NMR12 C5 PULL CR3	NMR199 C5 PULL DR5	NMR36 C5 PULL DR5	NMR43 C5 PULL DR5	NMR178 C5 PULL DR5
				
NMR282 C5 PULL DR5	NMR204 C5 PULL DR5	NMR30 C5 PULL DR5	NMR267 C5 PULL CA	NMR52 C5 PULL DR5
				
NMR26 C5 PULL DR5	NMR195 C5 PULL DR3	NMR210 C5 PULL DR5	NMR207 C5 PULL DR5	NMR39 C5 PULL DR5
				
NMR64 C5 PULL DR5	NMR279 C5 PULL DR5	NMR130 C5 PULL DR5	NMR114 C5 PULL DR5	NMR142 C5 PULL DR5

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Коллекции NMR

				
NMR277 C5 PULL DR5	NMR227 C5 PULL DR5	NMR236 C5 PULL DR5	NMR246 C5 PULL DR5	NMR242 C5 PULL DR5
				
NMR201 C5 PULL DR5	NMR95 C5 PULL DR5	NMR275 C5 PULL DR5	NMR268 C5 PULL DR5	NMR209 C5 PULL DR5
				
NMR1C C5 PULL DR5	NMR115 C5 PULL DR5	NMR211 C5 PULL DR5	NMR66 C5 PULL DR5	NMR234 C5 PULL DR5
				
NMR17 C5 PULL DR5	NMR208 C5 PULL DR5	NMR206 C5 PULL DR5	NMR198 C5 PULL DR5	NMR11 C5 PULL DR5
				
NMR67 C5 PULL DR5	NMR102 C5 PULL DR5	NMR214 C5 PULL CA	NMR22 C5 PULL CA	NMR144 C5 PULL CR5

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.

Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Коллекции NMR

				
NMR48 C5 PULL CR5	NMR215 C5 PULL CR5	NMR223 C5 PULL CR5	NMR251 C5 PULL CR5	NMR224 C5 PULL CR5
				
NMR213 C5 PULL CR5	NMR45 C5 PULL DR5-8	NMR13 C5 PULL DR5-8	NMR37 C5 PULL DR5-8	NMR221 C5 PULL DR5-8
				
NMR156 C5 PULL DR5-8	NMR42 C5 PULL DR5-8	NMR25 C5 PULL DR5-8	NMR49 C5 PULL DR8	NMR272 C5 PULL DR8
				
NMR40 C5 PULL DR8	NMR28 C5 PULL DR8	NMR6 C5 PULL DR5-8	NMR276 C5 PULL DR8	NMR200 C5 PULL DR8
				
NMR239 C5 PULL DR8-10	NMR241 C5 PULL DR8-10	NMR244 C5 PULL DR8-10	NMR247 C5 PULL DR8-10	NMR238 C5 PULL DR8-10

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Коллекции YKK Турция

				
NMRC 106 C6 PULL DR5S	NMRC88 SNL PULL DR5	NMRC61 H3 PULL DR5	NMRC54 WBT PULL DR5	NMRC62 C5 PULL DR5
				
NMRC100 X PULL DR5R	NMRC67 H3 PULL DR5	NMRC87 H3 PULL DR5	NMRC85 C5 PULL DR5	NMRC104 H3 PULL DR5-8R
				
NMRC52 X PULL CR5 SW205	NMRC51 C5 PULL CR5	NMRC55 XHT PULL CA	NMRC70 QTT PL580 PULL DR5	NMRC50 SNL PULL DR5
				
NMRC72 WBT PULL DR5	NMRC99 SNL PULL DR5-8R	NMRC59 XGT PULL DR5	NMRC69 Q5T PULL CR5	

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Коллекции YKK Турция

				
CRVY C5 PULL CR5	RNG C5 PULL CR5 PL506-006	FLOLF C5 PULL CA	NMRC22 C5 PULL CR5	GL4 C5 PULL CR5-8
				
NMR C117 C5 PULL CR3	NMRC6 C5 PULL CR5	STAR C5 PULL CR5 PL-LMG5RED	LOVE C5 PULL CR5	NMRC7 C5 PULL CR5
				
EYE C5 PULL CA	NMRC2 C5 PULL DR3	NMC14TR C5 PULL DR5	PENT C5 PULL DR5	CRCL C5 PULL DR5
				
NMRC20 C5 PULL DR5	NMRC18 C5 PULL CR3	NMRC12 C5 PULL CR5	NMRC13 C5 PULL CR5	NMRC89 C5 PULL DR 5

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Коллекции YKK Турция

				
NMRC24 C5 CR5	NMRC79 C5 PULL DR3	NMRC53 C5 PULL CR5	NMRC17 C5 PULL CR3	GRP C5 PULL CR5 SW 204
				
NMRC10 C5 PULL CR5 SW 001	WAND C5 PULL CR5	LOFT C5 PULL CR5	NMRC19 C5 PULL CR5	WAY C5 PULL CR3
				
ARCADE C5 PULL CR5	TACKLE C5 PULL CR5	NMC21TR C5 PULL DR5	NMRC5 C5 PULL DR5	NMRC94 C5 PULL DR5
				
NMRC107 QTT PULL DR5S	NMRC86 H3 PULL DR5	NMRC60 C6 PULL CR3	NMRC57 SNL PULL CR3	NMRC56 X PULL CR3

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Коллекции YKK Турция

				
LINO C5 PULL DR5 SW 206	HBONE2 C5 PULL DR5	NMRC16 C5 PULL DR3-5DD	NMRC9 C5 PULL DR5	LDY C5 PULL DR5
				
SLOT C5 PULL DR 5	NMRC3 C5 PULL DR5	NMRC82 C5 PULL DR5	NMRC11 C5 PULL DR5	NMRC15 C5 PULL DR5
				
SNK C5 PULL DR5	SFTY C5 PULL DR5	DIRECT C5 PULL DR5	NMRC84 C5 PULL DR5	DAMSQ C5 PULL DR5-8
				
NMRC63 H3 PULL CR5	NMRC80 PULL C5 CR5	NMRC73 RLT PULL CR5	NMRC65 SNL PULL CR5	

С учетом пожеланий наших покупателей, мы можем произвести различные размеры.
Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга, по вопросам освоения новой продукции.

Варианты пластиковых подвесок

				
3 C DSPTR1 C5 PL580	3 VS DSPTR1 C5 PL-T	5 VS DSPTR1 C5 PL580	5 CN DSPTR1 C5 PL820	PTR2 C5 PULL CR PL-T
				
PTR3 C5 PULL CR PL-T	PPDL C5 PULL CR PL-T	PPMTS C5 PULL CR PL580	PPMT C5 PULL CR PL580	LTH3 C5 PULL PL580
				
LTH5 I PULL CR PL570	PEMC4 C5 PULL CR PL-T	NMR 23	NMR 99	3 C DSNMRC68 V7 PARTS N-ANTI PL580 LG501 V7

Специальные варианты слайдеров

			
BT3	DR14	DR7	DR11TR

Слайдеры для подвесок

			
5 CN DACR7 C5	5 CN CA C5	5 CN ZAP C5	5 CN DFNT2 Z

Специальные подвески

				
5 M DA8SHOEN H6 PART	5 CN DASHOEN C5 PART	5 M DA8SLIM G2 PARTS	5 CN DASLIM E PARTS	5 CN DAMINE2 C5 PART
				
5 VS DA8MINE2 E PART	8 M DAMINE8 H6 PARTS	5 CN DABON5 C5 PARTS		

Кнопки и Пуговицы

Кнопки и Пуговицы



YKK и YKK Stocko представляет металлические кнопки, пуговицы и заклепки для вашего пользования, соответствующие высококачественным стандартам, а также не ограничивающие Вашего творчества. Кроме того, согласно требованиям и нуждам клиентов, YKK предлагает техническое обслуживание и помощь, а также развивает скрепляющие машины.

Заклепки



Иллюстрация системы

RTO 940

RTO 942

RDO 950



Доступны разные длины и размеры

Пуговицы



Иллюстрация системы



Доступны разные длины и размеры

Кнопки «DUS»



Иллюстрация системы



Доступны разные длины. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга для различных типов покрытия.

Кнопки «DUR»



Иллюстрация системы



Доступны разные длины. Пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж и маркетинга для различных типов покрытия.

Кнопки «DUR 9»




Иллюстрация системы



Кнопка «DUR 8»




Иллюстрация системы



Детские Кнопки «DUA 12»



Иллюстрация системы



Доступны разные длины.

Люверс




Иллюстрация системы



Доступны разные длины.

Крючок для брюк



SOFIX®



Тип кнопки (mm)

8

Расстояние: 40 mm

Ширина ленты: 20 mm



Тип кнопки (mm)

8

Расстояние: 50 mm

Ширина ленты: 20 mm



Тип кнопки (mm)

10

Расстояние: 50 mm

Ширина ленты: 20 mm



Тип кнопки (mm)

13

Расстояние: 70 mm

Ширина ленты: 25 mm

Покрyтия YKK Турция

СТАНДАРТ 1

Код	Пресс	Выплавка
BC		
NAB3(T)		
BIC7 (Press) XBC7 (Die-Cast)		
BL		
BRL(T)		
BS		
BSC		
SNV2C		
SNVC		
SN-XC4		

Пресс	Пресс	Код
		XWBC
		XCC
		CC
		XVC7
		DC
		EF580(DC)(Press) EF580(3B)(Die-Cast)
		DL
		GCB
		GLB
		BIC1 (Press) XBC1 (Die-Cast)

Покрyтия YKK Турция

СТАНДАРТ 2

Код	Пресс	Выплавка
IL3		
IC3		
ICC		
IC4		
IC7		
IL5		
IC5		
RL		
RL1		
RC		

Пресс	Пресс	Код
		RQB
		RSC
		SN2
		SN2C
		SN2C/580
		SNB2
		SNRB
		SN-XC
		HE2-3
		HER2-3

Покрyтия YKK Турция

СТАНДАРТ 3

Код	Пресс	Выплавка
VE(TS)		
VESC		
WB		
WBS		
WBSL		
WBSC		
BRWBC (Press) RWBC (Die-Cast)		
X42		
QC-XL		
QN3 (Press) QN3C (Die-Cast)		

Пресс	Пресс	Код
		XL3
		XC1
		XC3
		XL4
		XC4
		XL5
		XC5
		XL7
		XC7
		V7

Покрyтия YKK Турция

СТАНДАРТ 4

Код	Пресс	Выплавка
V7M		
XCS7		
BC/580		
RC/501		
XC3/920		
IC3/809		
DC/501		
DC/809		
SN2C/519		
BBC		

Пресс	Пресс	Код
		NABS3(T)
		BWC
		CLSNC (Press) RSNC (Die-Cast)
		BSNC
		QS2-CL
		CRUCT
		VE/866RESM
		RVC7
		WB/VE2
		XC6

Покрyтия YKK Турция

ВИНТАЖ (Высокая Устойчивость)

Код	Пресс	Выплавка
HGE2-3		
RGC		
XGC		
SNRB/917L		
VIC5		
VIC6		
SNV3/EV193		
BRGQBC(Press) RGQBC(Die-Cast)		
IRC5		
IRC1		

Пресс	Пресс	Код
		BAXC
		ES(T)
		XCEV/501
		XRUC
		VE5/857RESM
		VIC7(2)
		I7/8007SM
		I7/8004SM
		ICC6/ED8004
		SN8001* 569TM2

Покрyтия YKK Турция

Код	Пресс	Выплавка
IC3(G)		
DC*2(G) (Press) DC(G) (Die-Cast)		
SCF027		
XL3/SCF069		
SC580S		
SCHEF580S		
TCA(U)		
QNA03(U)		
WBL(U)		
RL(U)		

Ручная Работа - Люксовое Покрyтие

Пресс	Пресс	Код
		RAVL(U)
		WBP/ SCF057(VT)
		WBP/ SCF060(VT)
		WBP/ SCF061(VT)
		WBP/ SCF063(VT)



YKK Metal ve Plastik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İstanbul Ofis / İstanbul Office

Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad., No:27, Orjin Maslak Plaza, Kat:8,
34398, Sarıyer / İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 314 79 00 Fax: +90 (212) 314 79 03 e-mail: trykk@ykk.com.tr

Fabrika / Factory

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mahallesi, 9. Sokak, No:4, 59501, Kapaklı / Tekirdağ, Türkiye

Tel: +90 (282) 736 18 00 Faks: +90 (282) 758 17 99 e-mail: trykk@ykk.com.tr

Anadolu Ofis / Anatolia Office

Hürriyet Bulvarı, Kavala İş Merkezi, No:4/1, D:108, 35210, Çankaya / İzmir, Türkiye

Tel: +90 (232) 441 11 40 Fax: +90 (232) 441 15 45 e-mail: trykk@ykk.com.tr

Excella® Mağazası / Excella® Shop

Yenidoğan Mh., Zübeyde Hanım Cd., No: 124/A, Zeytinburnu / İstanbul, Türkiye

Tel: +90 (212) 664 30 44 Fax: +90 (212) 664 30 66 e-mail: zeytinburnu@ykk.com.tr

Teknik Çözümler Merkezi / Fastening Technical Solutions

Cihangir Mah. Şehit Yavuz Bahar Sok. No:4 Mirabbo San. Sit. D Blok Ambarlı, Avcılar / İstanbul, Türkiye

e-mail: teknik@ykk.com.tr

Bulgaristan Temsilci Ofisi / Bulgaria Representative Office

Business Park Sofia, Building 4, Floor 4, 1766 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 489 94 33 Fax: +359 2 489 94 35 e-mail: bg@ykk.com.tr

Orta Asya Temsilci Ofisi / Central Asia Representative Office

Abai Avenue 42 Baykonır Business Center Floor 10, Office 105, 05000 Almaty, Kazakhstan

Tel: +7727 225 05 02 Fax: +7727 225 05 89 e-mail: ca@ykk.com.tr

"YKK" and the combined mark of
"YKK Little Parts. Big Difference."
are registered trademarks of
YKK CORPORATION in Japan and
other countries/regions.
Printed in Turkey, 2018



YKK CORPORATION

<http://www.ykkfastening.com>
<http://www.ykk.com.tr>